

nyx
by **karboxx**
CATALOGUE



vivax
IRODABÚTOR

IDdesign

**Nyx by Karboxx,
sorgente di design.**

Dall'esperienza Karboxx, azienda italiana che ha fatto della ricerca, dell'alta tecnologia e del minimal design applicato all'interpretazione della luce per interni le leve principali del suo successo, è nata Nyx. Si tratta di una nuova collezione basata sulla tecnologia a LED, ma disponibile anche con sorgenti luminose fluorescenti, progettate ad hoc per l'illuminazione dell'ambiente lavorativo, con un'attenzione peculiare alle esigenze degli studi professionali, di uffici operativi e direzionali di pregio. Nella mitologia greca, Nyx era la dea della notte, da cui vennero generati Etere ed Emera, la luce ed il giorno. Nyx è dunque l'emozione della luce come naturale evolversi dell'oscurità. Nyx by Karboxx irradia un concetto evoluto di light design che si prende cura del benessere fisico ed emotivo di chi lavora, stimolando la creatività, favorendo la concentrazione e caratterizzando con coerenza lo stile degli ambienti.

**Nyx by Karboxx,
source of design.**

From the experience of Karboxx, an Italian company that has made research, high-tech and minimal design applied to the interpretation of interior lighting, the main component of its success, was born Nyx. This is a new collection based on LED technology, but also available with fluorescent light sources, designed specifically for the lighting of the working environment, with particular attention to the needs of professional studios, as well as of valuable work and corporate offices. In Greek mythology, Nyx was the goddess of the night, from which were born Aether and Hemera, the light and the day. Nyx is therefore the emotion of light as a natural evolution of the dark. Nyx by Karboxx radiates an advanced concept of light design that takes care of the physical and emotional wellbeing of the workers, stimulating the creativity, encouraging the concentration and characterizing the style of the environments coherently.

**Nyx by Karboxx,
source de design.**

Nyx est le fruit de l'expérience Karboxx, entreprise italienne ayant fait de la recherche, de la haute technologie et du design minimalist appliquée à la lumière les principaux facteurs de son succès. Il s'agit d'une nouvelle collection basée sur la technologie à LED, mais également disponible avec sources lumineuses fluorescentes, conçue ad hoc pour l'illumination de l'espace de travail, avec une attention toute particulière aux exigences des environnements de travail professionnels ainsi qu'à celles des prestigieux bureaux de direction. Dans la mythologie grecque, Nyx était la déesse de la nuit, mère d'Éther et Héméra, la lumière et le jour. Nyx est donc l'émotion de la lumière comme l'évolution naturelle de l'obscurité. Nyx by Karboxx développe un concept évolué déclairage design prenant en compte le bien-être physique et émotionnel du travailleur, stimulant la créativité et favorisant la concentration.

**Nyx by Karboxx,
eine Lichtquelle
des Designs.**

Aus der Erfahrung von Karboxx, einem italienischen Unternehmen das die Forschung, die Technologie und minimalistisches Design in Anwendung auf die Gestaltung des Lichts für Innenbereiche zu den wichtigsten Elementen seines Erfolgs gemacht hat, ist Nyx entstanden. Nyx, eine neue Kollektion, basiert hauptsächlich auf LED Technik, ist jedoch auch mit Leuchtstoff Leuchten erhältlich. Die Kollektionen Nyx wurden speziell für die Beleuchtung der Arbeitsumgebung mit besonderem Augenmerk in Bezug auf die Erfordernisse von Studios, Büros und Direktionsräumen mit Prestige entworfen. In der griechischen Mythologie war Nyx die Göttin der Nacht, von der Etere und Emera abstammten, das Licht und der Tag. Nyx ist somit das Erlebnis des Lichtes als natürliche Weiterentwicklung der Dunkelheit. Nyx by Karboxx verbreitet ein hochentwickeltes Konzept des Light Design, das sich um das körperliche und emotive Wohlbefinden der arbeitenden Personen durch Anregung der Kreativität und Förderung der Konzentration sorgt, sowie mit Kohärenz den Stil der Räume prägt.

**Nyx by Karboxx,
fuente de diseño.**

Gracias a la experiencia Karboxx, empresa italiana que ha convertido la investigación, la alta tecnología y el "minimal design" aplicado a la interpretación de la luz para interiores, los puntos principales de su éxito, nació Nyx. Se trata de una nueva colección basada en la tecnología LED, pero disponible incluso con fuentes luminosas fluorescentes, ideadas ad hoc para iluminar el ambiente de trabajo, con una atención especial a las exigencias de los estudios para profesionales, a las oficinas y a los departamentos de prestigio. En la mitología griega, Nyx era la diosa de la noche, de la que se generaron Éter y Hemera, la luz y el día. Nyx es por lo tanto la emoción de la luz como desarrollo natural de la oscuridad. Nyx by Karboxx difunde un concepto evolucionado de "light design" que se preocupa por el bienestar físico y emocional de quienes trabajan, estimulando la creatividad, favoreciendo la concentración y caracterizando con coherencia el estilo de los ambientes.

I segmenti di Nyx by Karboxx.

Nyx by Karboxx pone il meglio della tecnologia luminosa, perfezionata in laboratori di ricerca, al servizio del massimo comfort visivo, del risparmio energetico e di una lunga durata dei corpi illuminanti. La collezione è declinata in cinque gradazioni stilistiche: Linea, Stick, AirLight, MiniStick, MicroStick, Fly e More. Offre una visione panoramica del design e della funzionalità, in un crescendo di complessità progettuale. Dai segni classicamente contemporanei di Linea, alle forme maggiormente disegnate di Stick, AirLight, MiniStick e MicroStick, Nyx by Karboxx è un progetto evoluto anche in termini di flessibilità, grazie alla possibilità di gestire il tipo di sorgente luminosa, le misure, i colori e le finiture di ciascun modello con grande libertà.

Nyx by Karboxx's segments.

Nyx by Karboxx puts the best of lighting technology, perfected in research laboratories, at the service of the maximum visual comfort, energy saving and long life of the lighting fixtures. The collection is available in five stylistic levels: Linea, Stick, AirLight, MiniStick and MicroStick. It provides an overview of design and functionality, in a growing design complexity. From the classically contemporary signs of Linea, to the more detailed shapes of AiLight, Stick, MiniStick and MicroStick, Nyx by Karboxx is a project also evolved in terms of flexibility, with the ability to handle the type of light source, the dimensions, the colors and the finishes of each model, with great freedom.

Design Moreno De Giorgio

Les segments de Nyx by Karboxx.

Nyx by Karboxx propose le meilleur de la technologie lumineuse, développée dans les laboratoires de recherche, au service du confort visuel maximum, de l'économie d'énergie et d'une longue durée de vie. La collection se décline en cinq gammes différentes: Stick, AirLight, MiniStick, MicroStick, Fly et More. Elle offre une vision panoramique du design et de la fonctionnalité. Des signes contemporains de Linea aux formes plus recherchées de Stick, AirLight, MiniStick et MicroStick, Nyx by Karboxx est un concept offrant également une grande flexibilité, grâce à la possibilité de choisir le type de source lumineuse, les dimensions les couleurs et les finitions de chaque modèle avec une grande liberté.

Die Segmente von Nyx by Karboxx.

Nyx by Karboxx bietet das Beste der Beleuchtungstechnologie, perfektioniert in Forschungslabors mit dem Ziel eines maximalen visuellen Komforts, der Energieeinsparung und einer langen Dauerhaftigkeit der Beleuchtungskörper. Die Kollektion gliedert sich in fünf stilistische Elemente: Linea, Stick, AirLight, MiniStick, MicroStick, Fly und More. Sie bietet einen Rundblick über das Design und die Funktionalität bei einer ständig zunehmenden Komplexität des Entwurfs. Von den klassisch zeitgenössischen Merkmalen von Linea bis zu den stärker ausgeprägten Formen von Stick, AirLight, MiniStick und MicroStick, ist Nyx by Karboxx auch hinsichtlich der Flexibilität ein hochentwickeltes Projekt, da es möglich ist, die Art der Lichtquelle, die Abmessungen, die Farben und die Ausführung jedes Modells unter vielen Varianten zu wählen.

Los segmentos de Nyx by Karboxx.

Nyx by Karboxx ofrece lo mejor de la tecnología luminosa, perfeccionada en los laboratorios de investigación, al servicio de la máxima comodidad visiva, de la eficiencia energética y de una larga duración de los cuerpos luminosos. La colección se divide en cinco grandes marcas de moda: Línea, Stick, AirLight, MiniStick, MicroStick, Fly, y More. Ofrece una visión de conjunto del diseño y de la funcionalidad, aumentando cada vez más la complejidad del proyecto. De los diseños clásicos y contemporáneos de Línea, a las formas cada vez más evolucionadas de Stick, AirLight, MiniStick y MicroStick, Nyx by Karboxx es un proyecto que ha crecido incluso de acuerdo con la flexibilidad, gracias a la posibilidad de administrar la tipología de fuente luminosa, las medidas, los colores y los acabados de cada modelo con gran libertad.

MiniStick



MicroStick



Stick



Fly



AirLight



Linea



Fly Floor


Design Moreno De Giorgio


Massima efficienza e fruibilità dello spazio, Fly è la soluzione ideale per ambiti di lavoro che richiedono leggerezza ed elegante funzionalità. Fly si basa su avanzati concept e materiali dell'illuminotecnica a Led. Il design fluido degli elementi, con profili minimi e levigati, nasconde un sofisticato dispositivo ad iniezione luminosa perimetrale, applicato ad un particolare metacrilato di ultima generazione che diffonde e devia il flusso luminoso perpendicolarmente alla superficie da illuminare. Fly presenta una silhouette aerodinamica progettata per il comfort e la performance.

Maximum efficiency and space usability, Fly is the ideal solution for work spaces requiring lightness and elegant functionality. Fly is based both on advanced concept and LED illuminating material. The flowing design of elements, with minimal and smoothed profiles, hides a sophisticated device of perimetral injection light, applied to a specific methacrylate that spreads and deviates the light flow perpendicularly towards the surface to be illuminated. Fly introduces an aerodynamic silhouette designed for achieving both the comfort and performance.

Maximale Effizienz und Anwendbarkeit der Räumlichkeit: die Stehleuchte Fly ist ideal für alle Arbeitssituationen, die Leichtigkeit des Designs und elegante Funktionalität erfordern. Fly basiert auf einem fortschrittlichen LED-Beleuchtungskonzept und Materialien. Hinter dem geschmeidigen Design der Elemente mit minimalistischen Profilen verbirgt sich anspruchsvolle Technik mit seitlicher Lichteinstrahlung auf ein spezielles Acrylglas der neuesten Generation, das den Lichtstrom senkrecht zur Oberfläche lenkt. Fly präsentiert eine aerodynamische Silhouette, für besten Komfort und optimale Leistung konzipiert und kann in das Domotik-System integriert werden.

LED





Fly
Floor

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione da terra
Corpo illuminante e asta: alluminio
Base: metallo
Diffusore: metacrilato HR + micropirismatico ad alta efficienza
Schermo Superiore in metacrilato opale

Finitura

Struttura: verniciata bianco goffratino RAL 9016

Vottaggio e Comando

110-240V 50-60Hz sensore "Touch Dimmer" 0 -100%
con accensione separata (Diretta - Indiretta)
Spina: bipolare, tipo C - Lunghezza cavo: 3m

Sorgente

LED 3000K CRI90 (2700k e 4000K opzionali), UGR <19

Opzioni

3 versioni secondo il flusso luminoso emesso
Fly 8 - 8400lm (4400lm diretti e 4000lm indiretti) = 70W
Fly 12 - 11400lm (4400lm diretti e 7000lm indiretti) = 91W
Fly 16 - 16400lm (4400lm diretti e 12000lm indiretti) = 130W
Spina UK - Spina USA

Description

Floor lamp - Aluminium luminaire and stem
Metal base
Lower diffuser: HR methacrylate + high efficiency prismatic methacrylate
Upper diffuser: opal methacrylate

Finishing

Textured painted white RAL 9016

Voltage - Control

110-240V 50-60Hz "Touch Dimmer" sensor 0-100%
with separated control (upper and lower light)
Plug: Europlug, type C - Cable length: 3m

Light Source

LED 3000K CRI90 (2700k and 4000K on demand), UGR <19

Options


3 versions with several luminous flux
Fly 8 - 8400lm (4400lm direct and 4000lm indirect) = 70W
Fly 12 - 11400lm (4400lm direct and 7000lm indirect) = 91W
Fly 16 - 16400lm (4400lm direct and 12000lm indirect) = 130W
UK plug - USA plug

LED IP20



Emissione luminosa
Light distribution



Struttura / Structure
Bianco / White RAL 9016



Touch Dimmer



lunghezza cavo: 3 m
cable length: 181"

More

Design Moreno De Giorgio
Floor

More è l'originale risultato di una tipologia formale corretta nell' office lighting, nella quale l'evoluzione della forma si rinnova nella costante ricerca di tecnologia e design applicato ai materiali. More ricerca prestazione e gradevolezza per l'ufficio contemporaneo, con un design compatto e architettonale a ridotto impatto visivo, fatto di semplicità, essenzialità e cura del dettaglio. Logica, potenza, linearità in nuove e inedite proporzioni rendono More una presenza unica e discreta accanto ai tavoli di lavoro. Nulla è superfluo, tutto è funzionale e curato in ogni minima scelta. More è dotata di componenti ad elevato standard: Led performanti di ultima generazione, comandi touch, diffusore microp Prismatico, profili estrusi in alluminio. L'immagine di More richiama l'attenzione all'eleganza delle forme che l'evoluzione tecnologica consente, per un ufficio soft e gradevole.

More is the iconic result of a defined typology of lamp in the office lighting that shows the evolution of both design and technology . More seeks performance and pleasantness for the contemporary office with a compact and architectural design with a reduced visual impact made of simplicity and essentially . More presence, close to work stations, is unique and delicate thanks to its proportions of logic, power and linearity. Nothing is redundant, all is functional and defined in every detail. More is made of high standard components: state-of-the-art led, touch controls , micro-prismatic diffuser and aluminum extruded profiles. More recalls the attention to the elegance of shapes achieved by the technological evolution, for a pleasant office.

More ist das originelle Ergebnis der Technologieentwicklung im Bereich Office Lighting, in dem die Evolution der Form ständig durch Materialien, Technik und Design-Forschung erneuert wird. More bringt Leistung und Attraktivität in das zeitgenössische Büro, durch eine kompakte und architektonische Gestaltung mit reduzierter visuelle Wirkung, Einfachheit und Liebe zum Detail. Schlüssigkeit, Leistung und Linearität in neuem und noch nie dagewesenen Ausmaße machen aus More eine einzigartige und diskrete Präsenz neben den Arbeitsplätzen. Nichts ist überflüssig, alles ist funktional und präzis.

More besticht durch höchste Standards der Komponenten: die neueste Generation von Hochleistungs-LEDs, Touch-Steuerung, mikrop Prismatischer Diffusor, Aluminiumgehäuse. More verweist auf die Eleganz der Formen, die die neuesten technologischen Entwicklungen ermöglichen. und optimale Leistung konzipiert. und kann in das Domotik-System integriert werden.

LED





Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione da terra
Corpo illuminante e asta: alluminio
Base: metallo
Diffusore inferiore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza
Diffusore superiore: metacrilato opale

Finitura

Verniciato goffrato bianco RAL 9016

Voltaggio e Comando

110-240V 50-60Hz sensore "Touch Dimmer" 0 -100%
con accensione separata (Diretta - Indiretta)
Spina: bipolare, tipo C - Lunghezza cavo: 3m

Sorgente

LED 3000K CRI90 (2700K e 4000K opzionali), UGR <19

Opzioni

3 versioni secondo il flusso luminoso emesso
More 8 - 8000lm (4000lm diretti e 4000lm indiretti) = 64W
More 12 - 12000lm (4000lm diretti e 8000lm indiretti) = 94W
More 16 - 16000lm (4000lm diretti e 12000lm indiretti) = 124W
Spina UK - Spina USA

Description

Floor lamp - Aluminium luminaire and stem
Metal base
Lower diffuser: high efficiency prismatic methacrylate
Upper diffuser: opal methacrylate

Finishing

Textured painted white RAL 9016

Voltage - Control

110-240V 50-60Hz "Touch Dimmer" sensor 0-100%
with separated control (upper and lower light)
Plug: Europlug, type C - Cable length: 3m

Light Source

LED 3000K CRI90 (2700K and 4000K on demand), UGR <19

Options



3 versions with several luminous flux
More 8 - 8000lm (4000lm direct and 4000lm indirect) = 64W
More 12 - 12000lm (4000lm direct and 8000lm indirect) = 94W
More 16 - 16000lm (4000lm direct and 12000lm indirect) = 124W
UK plug - USA plug

LED IP20

Emissione luminosa
Light distribution



Struttura / Structure
Bianco / White RAL 9016



MiniStick 2.0

Design Moreno De Giorgio


Desk

Floor

MiniStick è un'emanazione concettuale di Stick, ideata per la massima duttilità nel suo utilizzo, disponibile con sorgente luminosa a LED. La versione da scrivania affascina per la semplice eleganza e la versatilità, permettendo ad ognuno di orientarla in funzione delle proprie esigenze. Il diffusore microprismatico ad alta efficienza è ideale per l'uso con i videoterminali. Particolamente accattivante è il modello da lettura, regolabile in altezza e snodabile in un ampio ventaglio di posizioni.

MiniStick ist eine Weiterentwicklung des Konzeptes von Stick, die für eine maximale Vielseitigkeit bei seinem Einsatz geschaffen wurde und mit einer Lichtquelle mit LED erhältlich ist. Die Ausführung für den Schreibtisch ist durch ihre einfache Eleganz und Vielseitigkeit reizvoll, die es ermöglicht, sie entsprechend der eigenen Erfordernisse auszurichten. Der mikroprismatische Schirm mit hoher Effizienz ist für den Einsatz mit Bildschirmen ideal. Besonders reizvoll ist das Modell der Leseleuchte, die in der Höhe sowie in einer Vielzahl von Positionen stufenlos verstellbar ist.

LED



MiniStick is a conceptual emanation of Stick, designed for maximum flexibility in its use, available with LED light source. The desktop version is fascinating for its simple elegance and versatility, allowing everyone to orient it according to their needs. The high-efficiency prism diffuser is ideal for use with computer screens. Particularly attractive is the model for reading, adjustable in height and articulated in a wide range of positions.


MiniStick es una emanación conceptual de Stick, ideado para una ductilidad máxima en su uso, disponible con fuente luminosa de LED. La versión de mesa atrae por su sencilla elegancia y versatilidad, permitiendo a cada uno girarla de acuerdo con sus necesidades. El difusor micropíramático de alta eficiencia es ideal para el uso de videoterminales. El modelo de lectura es muy atractivo, ajustable en altura y articulable en un amplio abanico de posiciones.

MiniStick est une émanation conceptuelle de Stick, idéalisée pour une adaptabilité maximum d'utilisation, disponible avec source lumineuse à LED. La version bureau séduit par son élégance simple et sa mobilité, permettant à chacun de l'orienter en fonction de ses propres besoins. Le diffuseur à microprismes haute efficacité est idéal pour un usage avec des écrans vidéo. Le modèle de lecture, réglable en hauteur et orientable en un large éventail de positions et particulièrement séduisant.



Versione LED con interruttore a due livelli di luminosità 0% > 100%
LED version with switch ON-OFF 0% > 100%





1A

2A

3A

1B

2B

3B



MiniStick 2.0 Desk

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione orientabile da tavolo
Corpo illuminante: alluminio
Struttura: metallo
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza
Sorgente: LED

Finitura

Corpo illuminante: alluminio anodizzato
Struttura: verniciato bianco RAL 9016, verniciato antracite RAL 7022,
verniciato nero RAL 9005, verniciato rosso RAL 3000

Lampada LED 15W

15W LED - 3000K - CRI=80
Alimentatore elettronico 230V
Flusso luminoso 1300 lm
Sensor touch 0% > 100%

Technical description

Table lamp
Luminaire head: aluminium
Structure: metal
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate
Source: LED

Finishes

Luminaire: anodized aluminium
Structure: white painted RAL 9016, anthracite painted RAL 7022,
black painted RAL 9005, red painted RAL 3000


Lamp LED 15W

15W LED - 3000K - CRI=80
Electronic power supplier 230V
Luminous flux 1300 lm
Sensor touch 0% > 100%

LED

CE IP20


Emissione luminosa %
Light distribution %
LED




Corpo illuminante / Luminaire finishes:
Alluminio anodizzato / Anodized aluminium



Struttura / Structure:
Bianco / White RAL 9016
Antracite / Anthracite RAL 7022
Nero / Black RAL 9005
Rosso / Red RAL 3000



Versione colore nero
Black finishing




Versione colore antracite
Anthracite finishing



Versione colore bianco
White finishing



Versione colore rosso
Red finishing



Microstick Desk

Design Moreno De Giorgio

MicroStick è una lampada da studio semplice, minimale e compatta. La fonte luminosa LED da 10W emana una luce soft e senza contrasti, ma allo stesso tempo efficiente e funzionale. Uno speciale sensore touch con funzioni dimmer permette di accendere e spegnere, regolando la potenza di illuminazione. Disponibile nelle finiture bianco e alluminio, MicroStick è la lampada perfetta da tavolo o scrivania, a casa o in ufficio.

MicroStick ist eine kompakte Schreibtischleuchte, die durch ihre schlichte Eleganz wirkt. Die LED mit 10 Watt sorgt für ein angenehmes, softes Licht ohne störende Kontraste. Ein spezieller Berührungssensor fungiert gleichzeitig als Dimmer und als Schalter. MicroStick ist in den Ausführungen weiß und alufarbig erhältlich. Die Leuchte eignet sich genauso perfekt als Tischleuchte im Büro wie zuhause.

LED
.....



MicroStick is a smart desk lamp on a simple and compact aluminum body. The 10W LED light source provides a soft, comfortable light, with no strong contrasts. A special touch sensor with dimmer function is used to switch the lamp on/off and to adjust the brightness. MicroStick is available in white and silver. The perfect lamp for your desk, at home or in your office.

MicroStick es una lámpara de sobremesa sencilla, minimal y compacta. La fuente luminosa LED de 10W emana una luz suave y sin contrastes, pero al mismo tiempo eficiente y funcional. Un sensor soft touch con regulador permite encender y apagar la lámpara, regulando también la intensidad. Disponible en los acabado blanco y aluminio, MicroStick es la lámpara perfecta tanto para el hogar como para el despacho.

MicroStick est une lampe d'étude simple, minimale et compacte. La source lumineux LED 10W exhale une lumière soft et sans contrastes, mais au même temps efficace et fonctionnel. Un senseur touch avec des fonctions dimmer permet d'allumer et éteindre, en réglant la puissance d'éclairage. Disponible dans les finitions blanc et aluminium, MicroStick est la lampe parfaite pour table ou bureau.





Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione da tavolo
Corpo illuminante e base: alluminio
Diffusore: metacrilato opale
Sorgente: LED

Finitura

Struttura: verniciata bianco RAL 9010 grigio-argento RAL 9006 nero
RAL 9005
Cavo e spina: colore bianco oppure nero

Lampada LED 10W

10W LED - 4000K Alimentatore elettronico
110-240V / 50-60Hz Flusso luminoso 800 lm

Technical description

Desk/table lamp
Luminaire head and base: aluminium
Diffuser: opal methacrylate
Source: LED

Finishes

Structure: painted white RAL 9010 Silver-grey RAL 9006 Black RAL 9005
Cable and plug: white or black color

Lamp LED 10W

10W LED - 4000 Elettronico feeder
110-240V / 50-60Hz
Luminous flux 800 lm




Sensore touch con funzioni
ON/OFF e dimmer 0 > 100%

Touch sensor with ON/OFF
and dimmer 0 > 100% function

LED

CE IP20

Emissione luminosa %
Light distribution %
LED



Struttura, corpo illuminante e base /
Structure, luminaire head and base:
Bianco / White RAL 9010
Grigio-argento / Silver-grey RAL 9006
Nero / Black RAL 9005




Versione colore bianco
White finishing



Versione colore grigio-argento
Silver-grey finishing



Versione colore nero
Black finishing





MiniStick Floor

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione orientabile da terra
Corpo illuminante: alluminio
Struttura: metallo
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza
Sorgente: LED

Finitura

Corpo illuminante: alluminio anodizzato
Struttura: verniciato bianco RAL 9016 o verniciato antracite RAL 7022

Lampada LED 15W

15W LED - 3000K - CRI=80
Alimentatore elettronico 230V
Flusso luminoso 1300 lm
Interruttore ON/OFF
50% > 100%

Technical description

Floor lamp
Luminaire head: aluminium
Structure: metal
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate
Source: LED

Finishes

Luminaire: anodized aluminium
Structure: white painted RAL 9016, or anthracite painted RAL 7022


Lamp LED 15W

15W LED - 3000K - CRI=80
Electronic power supplier 230V
Luminous flux 1300 lm
Switch ON/OFF
50% > 100%

LED

CE IP20

Emissione luminosa %
Light distribution %
LED




Corpo illuminante / Luminaire finishes:
Alluminio anodizzato / Anodized aluminium



Struttura / Structure:
Bianco / White RAL 9016
Antracite / Anthracite RAL 7022



Diffusore microprismatico ad alta efficienza
Diffuser high efficiency prismatic





Linea


Design Moreno De Giorgio

Suspended Floor Bench

Due tratti luminosi paralleli, rivelati da schermi diffusori montati a sandwich su un corpo in alluminio: questa è Linea, forma pura ed essenziale che esalta il design e ne mette in luce gli accenti tecnologici. È disponibile in più opzioni, in versione LED o fluorescente, con sensori di presenza e di luminosità, con sistema di dimmeraggio della luce Dali ed integrabile nel sistema domotico.

Zwei parallele Leuchtstriche, die von sandwichartig auf einem Korpus aus Aluminium montierten Streuschirmen enthüllt werden: das ist Linea, mit einer reinen und nüchternen Form, die das Design hervorhebt und die technologischen Akzente in den Vordergrund rückt. Ist in mehreren Varianten, in Version mit LED oder Leuchtstofflampe, mit Präsenz- und Lichtstärkensensoren sowie mit Dimmersystem des Lichtes Dali erhältlich und kann in das Domotik-System integriert werden.

LED



Two parallel sections of light, revealed by diffuser screens, sandwich-mounted on an aluminum body: this is Linea, a pure and simple shape that enhances the design and highlights the technology marks. It is available in several options, LED or fluorescent version, with presence and light sensors, with the DALI light dimming system, and it can also be integrated into the home automation system.

Dos líneas luminosas paralelas, mostradas por dos pantallas de radiación montadas una junta a la otra en un cuerpo de aluminio: esta es Linea, forma pura y esencial que exalta el diseño y las partes tecnológicas. Está disponible en más opciones, en versión LED o fluorescente, con sensores de presencia y de luminosidad, compatible con el sistema DALI de dimmerización de la luz e integrable en el sistema domótico.







Linea
Suspended
60

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione a sospensione
Corpo illuminante: alluminio
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza
Sorgente: LED o fluorescente

Finitura

Corpo illuminante: verniciato bianco RAL 9016 o grigio argento RAL 9006
Rosone: verniciato bianco RAL 9016

Lampada LED 68W

68W LED - 3000K - CRI=80 (su richiesta 4000K)
Alimentatore elettronico 230V - Flusso luminoso 7800 lm

Lampada FLUO 4X24W

Fluorescente 4x24W, Attacco G5 - Lineare T5
Alimentatore elettronico 230V, Flusso luminoso 7000 lm

Modelli disponibili

ON/OFF, Dali, Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

Accessori

Cavi di sospensione 5 mt. - Rosone "Easy"

Technical description

Suspended lamp
Luminaire: aluminium
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate
Source: LED or fluorescent

Finishes

Luminaire: white painted RAL 9016 or silver RAL 9006
Ceiling rose: white painted RAL 9016

Lamp LED 68W

68W LED - 3000K - CRI=80 (on demand 4000K)
Electronic power supplier 230V - Luminous flux 7800 lm

Lamp FLUO 4X24W

Fluorescent 4x24W, Base G5 - Linear T5
Electronic power supplier 230V - Luminous flux 7000 lm

Available models

ON/OFF, Dali, Presence detector and ambient light sensor (PIR)

Accessories



Cable 5 meters, Ceiling Rose "Easy"

LED



CE IP20 CLASSE I

Emissione luminosa %
Light distribution %
LED
Fluorescente / Fluorescent

Corpo illuminante / Luminaire finishes:
Grigio-argento / Silver-grey RAL9006
Bianco / White RAL 9016



Rosone / Ceiling Rose "Easy"





Linea
Suspended
90

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione a sospensione
Corpo illuminante: alluminio
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza
Sorgente: LED

Finitura

Corpo illuminante: verniciato bianco RAL 9016 o grigio argento RAL 9006
Rosone: verniciato bianco RAL 9016

Lampada LED 68W

68W LED - 3000K - CRI=80 (su richiesta 4000K)
Alimentatore elettronico 230V
Flusso luminoso 7800 lm

Modelli disponibili

ON/OFF, Dali, Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

Accessori

Cavi di sospensione 5 mt., Rosone "Easy"

Technical description

Suspended lamp
Luminaire: aluminium
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate
Source: LED

Finishes

Luminaire: white painted RAL 9016 or silver RAL 9006
Ceiling rose: white painted RAL 9016

Lamp LED 68W

68W LED - 3000K - CRI=80(on demand 4000K)
Electronic power supplier 230V
Luminous flux 7800 lm

Available models

ON/OFF, Dali, Presence detector and ambient light sensor (PIR)

Accessories



Cable 5 meters, Ceiling Rose "Easy"

LED


CE IP20 F CLASSE I

Emissione luminosa %
Light distribution %
LED
Fluorescente / Fluorescent

Corpo illuminante / Luminaire finishes:
Grigio-argento / Silver-grey RAL9006
Bianco / White RAL 9016



Sensore di presenza PIR e di luminosità
Presence detector and ambient light sensor PIR





Linea
Suspended
120

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione a sospensione
Corpo illuminante: alluminio
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza
Sorgente: fluorescente

Finitura

Corpo illuminante: verniciato bianco RAL 9016 o grigio argento RAL 9006
Rosone: verniciato bianco RAL 9016

Lampada FLUO 2X54W

Fluorescente 2x54W
Attacco G5 - Lineare T5
Alimentatore elettronico 230V
Flusso luminoso 8900 lm

Modelli disponibili

ON/OFF, Dali, Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

Accessori

Cavi di sospensione 5 mt., Rosone "Easy"

Technical description

Suspended lamp
Luminaire: aluminium
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate
Source: fluorescent

Finishes

Luminaire: white painted RAL 9016 or silver RAL 9006
Ceiling rose: white painted RAL 9016

Lamp FLUO 2X54W

Fluorescent 2x54W
Base G5 - Linear T5
Electronic power supplier 230V
Luminous flux 8900 lm

Available models

ON/OFF, Dali, Presence detector and ambient light sensor (PIR)




Accessories

Cable 5 meters, Ceiling Rose "Easy"

CE IP20 F CLASSE I

Emissione luminosa %
Light distribution %
Fluorescente / Fluorescent

Corpo illuminante / Luminaire finishes:
Grigio-argento / Silver-grey RAL9006
Bianco / White RAL 9016





Linea
**Floor
side stem**

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione da terra
Corpo illuminante: alluminio
Asta e base: metallo
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza
Sorgente: LED o fluorescente

Finitura

Corpo illuminante: verniciato bianco RAL 9016, grigio argento RAL 9006
Asta e base: verniciato bianco RAL 9016, verniciato grigio argento RAL 9006

Lampada LED 68W

68W LED - 3000K - CRI=80 (su richiesta 4000K)
Alimentatore elettronico 230V - Flusso luminoso 7800 lm

Lampada FLUO 4X24W

Fluorescente 4X24W, Attacco G5 - Lineare T5
Alimentatore elettronico 230V - Flusso luminoso 7000 lm

Modelli disponibili

ON/OFF, Dimmerabile con pulsante, Dali, Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

Accessori

Base a C

Technical description

Desk lamp
Luminaire head: aluminium
Stem and base: metal
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate
Source: LED or fluorescent

Finishes

Luminaire head: white painted RAL 9016 or silver RAL 9006
Stem and base: white painted RAL 9016 or grey silver painted RAL 9006

Lamp LED 68W

68W LED - 3000K - CRI=80 (on demand 4000K)
Electronic power supplier 230V - Luminous flux 7800 lm

Lamp FLUO 4X24W

Fluorescent 4X24W, Base G5 - Linear T5
Electronic power supplier 230V - Luminous flux 7000 lm

Available models

ON/OFF, Dimmable with switch, Dali, Presence detector and ambient light sensor (PIR)

Accessories


C shape base

LED


CLASSE I

Emissione luminosa %
Light distribution %
LED
Fluorescente / Fluorescent

Corpo illuminante / Luminaire finishes:
Bianco / White RAL 9016
Grigio-argento / Silver-grey RAL9006
Struttura / Structure:
Bianco / White RAL 9016
Grigio-argento / Silver-grey RAL 9006



Base a C
C shape base





Linea
Floor
“Mid” stem

Descrizione tecnica
Apparecchio di illuminazione da terra
Corpo illuminante: alluminio
Asta e base: metallo
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza
Sorgente: LED o fluorescente

Finitura
Corpo illuminante: verniciato bianco RAL 9016 o grigio argento RAL 9006
Asta e base: verniciato bianco RAL 9016 o verniciato grigio argento RAL 9006

Lampada LED 68W
68W LED - 3000K - CRI=80 (su richiesta 4000K)
Flusso luminoso 7800 lm - Alimentatore elettronico 230V

Lampada FLUO 4X24W
Fluorescente 4X24W, Attacco G5 - Lineare T5
Flusso luminoso 7000 lm - Alimentatore elettronico 230V

Modelli disponibili
ON/OFF, Dimmerabile con pulsante, Dali, Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

Technical description
Desk lamp
Luminaire head: aluminium
Stem and base: metal
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate
Source: LED or fluorescent

Finishes
Luminaire head: white painted RAL 9016 or silver RAL 9006
Stem and base: white painted RAL 9016 or grey silver painted RAL 9006

Lamp LED 68W
68W LED - 3000K - CRI=80 (on demand 4000K)
Electronic power supplier 230V - Luminous flux 7800 lm


Lamp FLUO 4X24W
Fluorescent 4X24W, Base G5 - Linear T5
Luminous flux 7000 lm - Electronic power supplier 230V

Available models
ON/OFF, Dimmable with switch, Dali, Presence detector and ambient light sensor (PIR)


LED

CE IP20 F CLASSE I

Emissione luminosa %	Corpo illuminante / Luminaire finishes:
Light distribution %	Bianco / White RAL 9016
LED	Grigio-argento / Silver-grey RAL9006
Fluorescente / Fluorescent	Struttura / Structure: Bianco / White RAL 9016 Grigio-argento / Silver-grey RAL9006



Sensore di presenza PIR e di luminosità
Presence detector and ambient light sensor PIR





Linea
Bench
side stem

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione da scrivania
Corpo illuminante: alluminio
Asta e morsetto: metallo
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza
Sorgente: LED o fluorescente

Finitura

Corpo illuminante: verniciato bianco RAL 9016 o grigio argento RAL 9006
Asta e morsetto: verniciato bianco RAL 9016 o verniciato grigio argento RAL 9006

Lampada LED 68W

68W LED - 3000K - CRI=80 (su richiesta 4000K)
Alimentatore elettronico 230V - Flusso luminoso 7800 lm

Lampada FLUO 4X24W

Fluorescente 4x24W, Attacco G5 - Lineare T5
Alimentatore elettronico 230V - Flusso luminoso 7000 lm

Modelli disponibili

ON/OFF, Dimmerabile con pulsante, Dali, Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

Technical description

Desk lamp
Luminaire head: aluminium
Stem and clamp: metal
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate
Source: LED or fluorescent

Finishes

Luminaire head: white painted RAL 9016 or silver RAL 9006
Stem and clamp: white painted RAL 9016 or grey silver painted RAL 9006

Lamp LED 68W

68W LED - 3000K - CRI=80 (on demand 4000K)
Electronic power supplier 230V - Luminous flux 7800 lm

Lamp FLUO 4X24W

Fluorescent 4x24W, Base G5 - Linear T5
Electronic power supplier 230V - Luminous flux 7000 lm

Available models


ON/OFF, Dimmable with switch, Dali, Presence detector and ambient light sensor (PIR)

LED

CE IP20 F CLASSE I

Emissione luminosa %
Light distribution %
LED
Fluorescente / Fluorescent

Corpo illuminante / Luminaire finishes:
Bianco / White RAL 9016
Grigio-argento / Silver-grey RAL9006
Struttura / Structure:
Bianco / White RAL 9016
Grigio-argento / Silver-grey RAL9006





Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione da scrivania
Corpo illuminante: alluminio
Asta e morsetto: metallo
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza
Sorgente: LED o fluorescente

Finitura

Corpo illuminante: verniciato bianco RAL 9016 o grigio argento RAL 9006
Asta e morsetto: verniciato bianco RAL 9016 o verniciato grigio argento RAL 9006

Lampada LED 68W

68W LED - 3000K - CRI=80 (su richiesta 4000K)
Alimentatore elettronico 230V - Flusso luminoso 7800 lm

Lampada FLUO 4X24W

Fluorescente 4x24W, Attacco G5 - Lineare T5
Alimentatore elettronico 230V - Flusso luminoso 7000 lm

Modelli disponibili

ON/OFF, Dimmerabile con pulsante, Dali, Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

Technical description

Desk lamp
Luminaire head: aluminium
Stem and clamp: metal
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate
Source: LED or fluorescent

Finishes

Luminaire head: white painted RAL 9016 or silver RAL 9006
Stem and clamp: white painted RAL 9016 or grey silver painted RAL 9006

Lamp LED 68W

68W LED - 3000K - CRI=80 (on demand 4000K)
Electronic power supplier 230V - Luminous flux 7800 lm

Lamp FLUO 4X24W

Fluorescent 4x24W, Base G5 - Linear T5
Electronic power supplier 230V - Luminous flux 7000 lm

Available models


ON/OFF, Dimmable with switch, Dali, Presence detector and ambient light sensor (PIR)

LED

CE IP20 F CLASSE I

Emissione luminosa %
Light distribution %
LED
Fluorescente / Fluorescent

Corpo illuminante / Luminaire finishes:
Bianco / White RAL 9016
Grigio-argento / Silver-grey RAL9006
Struttura / Structure:
Bianco / White RAL 9016
Grigio-argento / Silver-grey RAL9006





Stick

Design Moreno De Giorgio

Suspended Floor Bench

Stick cattura lo sguardo con uno stile accentuato, che riequilibra con originalità, ma senza eccessi, il rapporto tra forma e funzione, elemento essenziale nel light design di ogni ufficio. Alluminio, finiture e materiali high-tech consentono una raffinata incursione nella tecnologia a LED o fluorescente, che abbinati al diffusore miscoprismatico ad alta efficienza, offrono un comfort visivo superiore.


Stick zieht den Blick durch einen ausgeprägten Stil an sich, der mit Originalität aber ohne Übertreibung das Verhältnis zwischen Form und Funktion ausgleicht, was das wesentliche Element im Light Design jedes Büros ist. Aluminium, Ausführungen und High-Tech-Materialien ermöglichen einen raffinierten Einblick in die Technologie mit LED oder Leuchttstofflampe, die kombiniert mit dem mikropoprismatischen Schirm für hohe Effizienz einen höheren visuellen Komfort bieten.


Stick has an eye-catching, accentuated style, which balances with originality, but without exaggeration, the relationship between shape and function, essential for the light design of each office. Aluminum finishes and high-tech materials provide a fine intrusion into the LED or fluorescent technology, which, combined with the high-efficiency prism diffuser, offer superior visual comfort.

Stick atrae por su estilo acentuado, equilibra con originalidad, pero sin excesos, la relación entre forma y función, elemento esencial en el "light design" de cada oficina. Los acabados en aluminio y los materiales "high-tech" utilizados permiten una incursión refinada en la tecnología LED o fluorescente que, unidos al difusor micropoprismático de alta eficiencia, ofrecen una comodidad visual superior.

Stick capte l'attention avec son style, rééquilibrant de façon originale, le rapport entre forme et fonction, élément essentiel du light design de tout bureau. Aluminium, finitions et matériaux high-tech permettent une incursion raffinée dans la technologie à LED ou fluorescente, laquelle, combinée au diffuseur à microprismes haute efficacité, offre un confort visuel de très haut niveau.

LED







Stick
Suspended
120

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione a sospensione
Corpo illuminante: alluminio
Struttura: metallo
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza
Sorgente: LED o fluorescente

Finitura

Corpo illuminante: alluminio anodizzato
Struttura: verniciato grigio argento RAL 9006
Rosone: verniciato bianco RAL 9016

Lampada LED 68W

68W LED - 3000K - CRI=80 (su richiesta 4000K)
Alimentatore elettronico 230V - Flusso luminoso 7800 lm

Lampada FLUO 2X54W

Fluorescente 2X54W - Attacco G5 - Lineare T5
Alimentatore elettronico 230V - Flusso luminoso 8900 lm

Modelli disponibili

ON/OFF, Dali, Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

Accessori

Cavi di sospensione 5 mt., Rosone "Easy", Schermo superiore

Technical description

Suspended lamp
Luminaire: aluminium
Structure: metal
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate
Source: LED or fluorescent

Finishes

Luminaire: anodized aluminium
Structure: silver grey RAL 9006
Ceiling rose: white painted RAL 9016

Lamp LED 68W

68W LED - 3000K - CRI=80 (on demand 4000K)
Electronic power supplier 230V - Luminous flux 7800 lm

Lamp FLUO 2X54W

Fluorescent 2X54W - Base G5 - Linear T5
Electronic power supplier 230V - Luminous flux 8900 lm

Available models

ON/OFF, Dali, Presence detector and ambient light sensor (PIR)





Accessories

Cable 5 meters, Ceiling Rose "Easy", Top screen

LED

CE IP20 ▲ CLASSE I

Emissione luminosa %
Light distribution %
LED



Emissione luminosa %
Light distribution %
Fluorescente / Fluorescent

Emissione luminosa %
Light distribution %
Alluminio anodizzato /
Anodized aluminum


Corpo illuminante/
Luminaire finishes:
Alluminio anodizzato /
Anodized aluminum
Struttura / Structure:
Grigio-argento / Silver-grey RAL 9006



Rosone / Ceiling Rose



Rosone / Ceiling Rose "Easy"





Stick
Suspended
160

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione a sospensione
Corpo illuminante: alluminio
Struttura: metallo
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza
Sorgente: LED o fluorescente

Finitura

Corpo illuminante: alluminio anodizzato
Struttura: verniciato bianco RAL 9016 o verniciato antracite RAL 7022
Rosone: verniciato bianco RAL 9016

Lampada LED 44W

44W LED - 3000K - CRI=80 (su richiesta 4000K)
Alimentatore elettronico 230V - Flusso luminoso 5200 lm

Lampada FLUO 1X54W

Fluorescente 1X54W - Attacco G5 - Lineare T5
Alimentatore elettronico 230V - Flusso luminoso 4450 lm

Modelli disponibili

ON/OFF, Dali

Accessori

Cavi di sospensione 5 mt., Rosone "Easy", Schermo superiore

Technical description

Suspended lamp
Luminaire: aluminum
Structure: metal
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate
Source: LED or fluorescent

Finishes

Luminaire: anodized aluminium
Structure: white painted RAL 9016 or anthracite painted RAL 7022
Ceiling rose: white painted RAL 9016

Lamp

44W LED - 3000K - CRI=80 (on demand 4000K)
Electronic power supplier 230V - Luminous flux 5200 lm

Lamp FLUO 1X54W

Fluorescent 1X54W - Base G5 - Linear T5
Electronic power supplier 230V - Luminous flux 4450 lm

Available models


ON/OFF, Dali

Accessories

Cable 5 meters, Ceiling Rose "Easy", Top screen


LED

Emissione luminosa %
Light distribution %
LED




CE IP20 CLASSE I

Emissione luminosa %
Light distribution %
Fluorescente / Fluorescent



CLASSE I


Emissione luminosa %
Light distribution %
Fluorescente / Fluorescent



Corpo illuminante /
Luminaire finishes:
Alluminio anodizzato /
Anodized aluminium



Struttura / Structure:
Bianco / White RAL 9016
Antracite / Anthracite RAL 7022





Stick

Floor side stem

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione da terra
Corpo illuminante: alluminio
Struttura: metallo
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza
Sorgente: LED o fluorescente

Finitura

Corpo illuminante: alluminio anodizzato
Struttura: verniciato bianco RAL 9016 o verniciato antracite RAL 7022

Lampada LED 44W

44W LED - 3000K - CRI=80 (su richiesta 4000K)
Alimentatore elettronico 230V - Flusso luminoso 5200 lm

Lampada FLUO 2X24W

Fluorescente 2X24W - Attacco G5 - Lineare T5
Alimentatore elettronico 230V - Flusso luminoso 3500 lm

Modelli disponibili

ON/OFF, Dimmerabile con pulsante, Dali, Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

Accessori

Base a C, Schermo superiore

Technical description

Floor lamp
Luminaire: aluminium
Structure: metal
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate
Source: LED or fluorescent

Finishes

Luminaire: anodized aluminium
Structure: white painted RAL 9016 or anthracite painted RAL 7022

Lamp LED 44W

44W LED - 3000K - CRI=80 (on demand 4000K)
Electronic power supplier 230V - Luminous flux 5200 lm

Lamp FLUO 2X24W

Fluorescent 2X24W, Base G5 - Linear T5
Electronic power supplier 230V - Luminous flux 3500 lm

Available models

ON/OFF, Dimmable with switch, Dali, Presence detector and ambient light sensor (PIR)



Accessories

C shape base, Top screen

LED

IP20 CLASSE I


Emissione luminosa %
Light distribution %
LED



FLUO

IP20 CLASSE I


Emissione luminosa %
Light distribution %
Fluorescente / Fluorescent



Corpo illuminante /
Luminaire finishes:
Alluminio anodizzato /
Anodized aluminium



Struttura / Structure:
Bianco / White RAL 9016
Antracite / Anthracite RAL 7022



OPZIONE: BASE A C
OPTION: C SHAPE BASE



Base di serie
Standard base



Base a C
C shape base



Stick
Bench
side stem

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione da scrivania
Corpo illuminante: alluminio
Struttura: metallo
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza
Sorgente: LED o fluorescente

Finitura

Corpo illuminante: alluminio anodizzato
Struttura: verniciato bianco RAL 9016 o verniciato antracite RAL 7022

Lampada LED 44W

44W LED - 3000K - CRI=80 (su richiesta 4000K)
Alimentatore elettronico 230V - Flusso luminoso 5200 lm

Lampada FLUO 2X24W

Fluorescente 2X24W - Attacco G5 - Lineare T5
Alimentatore elettronico 230V - Flusso luminoso 3500 lm

Modelli disponibili

ON/OFF, Dimmerabile con pulsante, Dali, Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

Accessori

Schermo superiore

Technical description

Desk lamp
Luminaire head: aluminum
Structure: metal
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate
Source: LED or fluorescent

Finishes

Luminaire: anodized aluminium
Structure: white painted RAL 9016 or anthracite painted RAL 7022

Lamp LED 44W

44W LED - 3000K - CRI=80 (on demand 4000K)
Electronic power supplier 230V - Luminous flux 5200 lm

Lamp FLUO 2X24W

Fluorescent 2X24W - Base G5 - Linear T5
Electronic power supplier 230V - Luminous flux 3500 lm

Available models

ON/OFF, Dimmable with switch, Dali, Presence detector and ambient light sensor (PIR)


Accessories

Top screen

LED




Emissione luminosa %
Light distribution %
LED



CE IP20 F CLASSE I




Emissione luminosa %
Light distribution %
Fluorescente / Fluorescent



Corpo illuminante /
Luminaire finishes:
Alluminio anodizzato /
Anodized aluminum



Struttura / Structure:
Bianco / White RAL 9016
Antracite / Anthracite RAL 7022





Stick

Floor
4x55 side stem

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione da scrivania
Corpo illuminante: alluminio
Struttura: metallo
Diffusore: metacrilato micropirismatico ad alta efficienza
Sorgente: Fluorescente

Finitura

Corpo illuminante: alluminio anodizzato
Struttura: verniciato bianco RAL 9016 o verniciato antracite RAL 7022

Lampada FLUO 4X55W


Fluorescente compatta TC-L - Attacco 2G11
Alimentatore elettronico 230V - Flusso luminoso 9600 lm

Modelli disponibili


0%-50%-100%, Dimmerabile con pulsante, Dali, Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

Accessori

Base a C



Base di serie
Standard base



Base a C
C shape base

Technical description

Floor lamp
Luminaire: aluminum
Structure: metal
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate
Source: Fluorescent

Finishes

Luminaire: anodized aluminium
Structure: white painted RAL 9016 or anthracite painted RAL 7022

Lamp FLUO 2X55W

Compact fluorescent TC-L - Base 2G11
Electronic power supplier 230V - Luminous flux 9600 lm

Available models


0%-50%-100%, Dimmable with switch, Dali, Presence detector and ambient light sensor (PIR)

Accessories

C shape base

CE IP20 ▲ CLASSE I 4009356



Emissione luminosa %
Light distribution %
Fluorescente / Fluorescent



Corpo illuminante /
Luminaire finishes:
Alluminio anodizzato /
Anodized aluminium



Struttura / Structure:
Bianco / White RAL 9016
Antracite / Anthracite RAL 7022



OPZIONE: BASE A C
OPTION: C SHAPE BASE



AirLight Floor

Design Moreno De Giorgio

AirLight è una lampada da terra nata dalla necessità di coniugare design, funzionalità e performance al giusto prezzo. Comfort visivo, ottimizzazione del consumo energetico, design smart e democratico: AirLight possiede una struttura metallica regolabile in altezza da 189 a 215 cm ed un corpo illuminante in polietilene che contiene un diffusore prismatico in metacrilato ad alta efficienza.

AirLight wurde aus dem Bedürfnis heraus entwickelt, eine Designer Stehleuchte mit hoher Funktionalität und Performance zu einem erstklassigen Preis anbieten zu können. Komfortable Ausleuchtung, Optimierung des Energieverbrauches und smartes Design: AirLight besteht aus einem von 189 bis 215 cm verstellbaren Metallgestell, einem Leuchtkopf aus Polyäthylen der für eine optimale Ausleuchtung ein hocheffizientes Mikroprisma aus Methacrylat enthält.



AirLight is a free-standing luminaire born from the desire to conjugate design, functionality and performances with the right price. Visual comfort, optimized energy consumption, smart democratic design and functionality: AirLight has a white metal height adjustable structure (189-215cm) and a luminaire head in polyethylene, with a high efficiency prismatic diffuser in methacrylate.

AirLight es una lámpara de pie que nace de la necesidad de combinar diseño, funcionalidad y eficiencia a un precio justo. Comfort visual, optimización del consumo energético, diseño inteligente y versatil: AirLight tiene una estructura metálica regulable en altura desde 189 a 215 cm. y una luminaria en polietileno que contiene un difusor prismático en metacrilato altamente eficiente.

AirLight est une lampadaire née de la nécessité de conjuguer design, fonctionnalité et performance au juste prix. Confort visuel, optimisation de la consommation énergétique, design simple et démocratique: AirLight possède une structure métallique tendue vers l'intérieur et réglable en hauteur de 189 à 215 cm, un corps éclairant en polyéthylène qu'il contient un diffuseur prismatique en méthacrylate haute efficacité.





Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione da terra
Regolabile in altezza: 189 - 202 - 215 cm
Corpo illuminante: polietilene opale
Asta e base: metallo
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza
Sorgente: fluorescente compatta
Accensione: ON-OFF

Finitura

Struttura: bianco satinato
Asta e base: verniciato bianco goffrato opaco ral 9010

Lampada Fluorescente

Compatta

2x55W -2G11
Alimentatore
110 o 240V
Flusso luminoso 9600 lm

Technical description

Floor lamp
Luminaire head: polyethylene opal
Adjustable height: 189 - 202 - 215 cm
Stem and base: metal
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate
Source: compact fluorescent lamp
BulSwitch ON-OFF

Finishes


Luminaire head: satin white
Stem and base: matt white painted ral 9010

Compact Fluorescent Lamp

2x55W -2G11
50-60Hz
Electronic power supplier
110 or 240V
Luminous flux 9600 lm



Emissione luminosa %
Light distribution %




Struttura / Structure:
Bianco / White RAL 9010



Regolabile in altezza: 189 - 202 - 215 cm
Height adjustable: 189 - 202 - 215 cm



Base a L
Base L shape



New' Fly

Design Moreno De Giorgio

Code	Descrizione	Description
N7TR13-TW	Fly Terra 8 Bianca 8400 lm - 70W	Fly Floor 8 White 8400 lm - 70W
N7TR12-TW	Fly Terra 12 Bianca 11400 lm - 91W	Fly Floor 12 White 11400 lm - 91W
N7TR11-TW	Fly Terra 16 Bianca 16400 lm -130W	Fly Floor 16 White 16400 lm -130W

New' More

Design Moreno De Giorgio

Code	Descrizione	Description
N6TR13-TW	More Terra 8 Bianca 8000 lm - 64W	More Floor 8 White 8000 lm - 64W
N6TR12-TW	More Terra 12 Bianca 12000 lm - 94W	More Floor 12 White 12000 lm - 94W
N6TR11-TW	More Terra 16 Bianca 16000 lm - 124W	More Floor 16 White 16000 lm - 124W

MiniStick 2.0 Desk

Design Moreno De Giorgio

Code	Descrizione	Description
N3TV3LN-B	MiniStick Tavolo LED 2.0 15W Nera	MiniStick Desk LED 2.0 15W Black
N3TV3LN-G	MiniStick Tavolo LED 2.0 15W Antracite	MiniStick Desk LED 2.0 15W Anthracite
N3TV3LN-R	MiniStick Tavolo LED 2.0 15W Rossa	MiniStick Desk LED 2.0 15W Red
N3TV3LN-W	MiniStick Tavolo LED 2.0 15W Bianca	MiniStick Desk LED 2.0 15W White

MiniStick

Design Moreno De Giorgio

Code	Descrizione	Description
N3TR1LN-G	MiniStick Terra LED 15W Antracite	MiniStick Floor LED 15W Anthracite
N3TR1LN-W	MiniStick Terra LED 15W Bianca	MiniStick Floor LED 15W White

MicroStick

Design Moreno De Giorgio

Code	Descrizione	Description
N4TV1LN-B	MicroStick LED 10W Nera	MicroStick LED 10W Black
N4TV1LN-G	MicroStick LED 10W Grigio-argento	MicroStick LED 10W Silver-Grey
N4TV1LN-W	MicroStick LED 10W Bianca	MicroStick LED 10W White

AirLight

Design Moreno De Giorgio

Code	Descrizione	Description
N5TR3FNW	AirLight Terra Fluo 2x55W Bianca	AirLight Floor Fluo 2x55W White



Stick

Design Moreno De Giorgio

Code	Descrizione	Description
N2SP1F-NG	STICK Sospensione 160 Fluo 1x54W Antracite	STICK Suspended 160 Fluo 1x54W Anthracite
N2SP1F-NW	STICK Sospensione 160 Fluo 1x54W Bianca	STICK Suspended 160 Fluo 1x54W White
N2SP1F-DG	STICK Sospensione 160 Fluo 1x54W Antracite DALI	STICK Suspended 160 Fluo 1x54W Anthracite DALI
N2SP1F-DW	STICK Sospensione 160 Fluo 1x54W Bianca DALI	STICK Suspended 160 Fluo 1x54W White DALI
N2SP1L-NG	STICK Sospensione 160 LED 44W Antracite	STICK Suspended 160 LED 44W Anthracite
N2SP1L-NW	STICK Sospensione 160 LED 44W Bianca	STICK Suspended 160 LED 44W White
N2SP1L-DG	STICK Sospensione 160 LED 44W Antracite DALI	STICK Suspended 160 LED 44W Anthracite DALI
N2SP1L-DW	STICK Sospensione 160 LED 44W Bianca DALI	STICK Suspended 160 LED 44W White DALI
N2SP2F-NA	STICK Sospensione 120 Fluo 2X54W Alluminio adodizzato	STICK Suspended 120 Fluo 2X54W Anodized aluminium
N2SP2F-DA	STICK Sospensione 120 Fluo 2X54W Alluminio adodizzato DALI	STICK Suspended 120 Fluo 2X54W Anodized aluminium DALI
N2SP2F-PA	STICK Sospensione 120 Fluo 2X54W Alluminio adodizzato PIR	STICK Suspended 120 Fluo 2X54W Anodized aluminium PIR
N2SP2L-NA	STICK Sospensione 120 LED 68W Alluminio adodizzato	STICK Suspended 120 LED 68W Anodized aluminium
N2SP2L-DA	STICK Sospensione 120 LED 68W Alluminio adodizzato DALI	STICK Suspended 120 LED 68W Anodized aluminium DALI
N2SP2L-PA	STICK Sospensione 120 LED 68W Alluminio adodizzato PIR	STICK Suspended 120 LED 68W Anodized aluminium PIR
N2TR3F-NG	STICK Terra Asta Laterale Fluo 2x24W Antracite On/Off	STICK Floor Side Stem Fluo 2x24W Anthracite On/Off
N2TR3F-NW	STICK Terra Asta Laterale Fluo 2x24W Bianca On/Off	STICK Floor Side Stem Fluo 2x24W White On/Off
N2TR3F-DG	STICK Terra Asta Laterale Fluo 2x24W Antracite DALI	STICK Floor Side Stem Fluo 2x24W Anthracite DALI
N2TR3F-DW	STICK Terra Asta Laterale Fluo 2x24W Bianca DALI	STICK Floor Side Stem Fluo 2x24W White DALI
N2TR3F-SG	STICK Terra Asta Laterale Fluo 2x24W Antracite Pulsante Dimmer	STICK Floor Side Stem Fluo 2x24W Anthracite Dimmer Switch
N2TR3F-SW	STICK Terra Asta Laterale Fluo 2x24W Bianca Pulsante Dimmer	STICK Floor Side Stem Fluo 2x24W White Dimmer Switch
N2TR3F-PG	STICK Terra Asta Laterale Fluo 2x24W Antracite PIR	STICK Floor Side Stem Fluo 2x24W Anthracite PIR
N2TR3F-PW	STICK Terra Asta Laterale Fluo 2x24W Bianca PIR	STICK Floor Side Stem Fluo 2x24W White PIR
N2TR3L-NG	STICK Terra Asta Laterale LED 44W Antracite On/Off	STICK Floor Side Stem LED 44W Anthracite On/Off
N2TR3L-NW	STICK Terra Asta Laterale LED 44W Bianca On/Off	STICK Floor Side Stem LED 44W White On/Off
N2TR3L-DG	STICK Terra Asta Laterale LED 44W Antracite DALI	STICK Floor Side Stem LED 44W Anthracite DALI
N2TR3L-DW	STICK Terra Asta Laterale LED 44W Bianca DALI	STICK Floor Side Stem LED 44W White DALI
N2TR3L-SG	STICK Terra Asta Laterale LED 44W Antracite Pulsante Dimmer	STICK Floor Side Stem LED 44W Anthracite Dimmer Switch
N2TR3L-SW	STICK Terra Asta Laterale LED 44W Bianca Pulsante Dimmer	STICK Floor Side Stem LED 44W White Dimmer Switch
N2TR3L-PG	STICK Terra Asta Laterale LED 44W Antracite PIR	STICK Floor Side Stem LED 44W Anthracite PIR
N2TR3L-PW	STICK Terra Asta Laterale LED 44W Bianca PIR	STICK Floor Side Stem LED 44W White PIR
N2BE3F-NG	STICK Bench Asta Laterale Fluo 2x24W Antracite On/Off	STICK Bench Side Stem Fluo 2x24W Anthracite On/Off
N2BE3F-NW	STICK Bench Asta Laterale Fluo 2x24W Bianca On/Off	STICK Bench Side Stem Fluo 2x24W White On/Off
N2BE3F-DG	STICK Bench Asta Laterale Fluo 2x24W Antracite DALI	STICK Bench Side Stem Fluo 2x24W Anthracite DALI
N2BE3F-DW	STICK Bench Asta Laterale Fluo 2x24W Bianca DALI	STICK Bench Side Stem Fluo 2x24W White DALI
N2BE3F-SG	STICK Bench Asta Laterale Fluo 2x24W Antracite Pulsante Dimmer	STICK Bench Side Stem Fluo 2x24W Anthracite Dimmer Switch
N2BE3F-SW	STICK Bench Asta Laterale Fluo 2x24W Bianca Pulsante Dimmer	STICK Bench Side Stem Fluo 2x24W White Dimmer Switch
N2BE3F-PG	STICK Bench Asta Laterale Fluo 2x24W Antracite PIR	STICK Bench Side Stem Fluo 2x24W Anthracite PIR
N2BE3F-PW	STICK Bench Asta Laterale Fluo 2x24W Bianca PIR	STICK Bench Side Stem Fluo 2x24W White PIR
N2BE3L-NG	STICK Bench Asta Laterale LED 44W Antracite On/Off	STICK Bench Side Stem LED 44W Anthracite On/Off
N2BE3L-NW	STICK Bench Asta Laterale LED 44W Bianca On/Off	STICK Bench Side Stem LED 44W White On/Off
N2BE3L-DG	STICK Bench Asta Laterale LED 44W Antracite DALI	STICK Bench Side Stem LED 44W Anthracite DALI
N2BE3L-DW	STICK Bench Asta Laterale LED 44W Bianca DALI	STICK Bench Side Stem LED 44W White DALI
N2BE3L-SG	STICK Bench Asta Laterale LED 44W Antracite Pulsante Dimmer	STICK Bench Side Stem LED 44W Anthracite Dimmer Switch
N2BE3L-SW	STICK Bench Asta Laterale LED 44W Bianca Pulsante Dimmer	STICK Bench Side Stem LED 44W White Dimmer Switch
N2BE3L-PG	STICK Bench Asta Laterale LED 44W Antracite PIR	STICK Bench Side Stem LED 44W Anthracite PIR
N2BE3L-PW	STICK Bench Asta Laterale LED 44W Bianca PIR	STICK Bench Side Stem LED 44W White PIR

Linea

Design Moreno De Giorgio



Code	Descrizione	Description
N1SP1F-NA	LINEA Sospensione 120 Fluo 2x54W Grigio-argento	LINEA Suspended 120 Fluo 2x54W Silver-grey
N1SP1F-NW	LINEA Sospensione 120 Fluo 2x54W Bianca	LINEA Suspended 120 Fluo 2x54W White
N1SP1F-DA	LINEA Sospensione 120 Fluo 2x54W Grigio-argento DALI	LINEA Suspended 120 Fluo 2x54W Silver-grey DALI
N1SP1F-DW	LINEA Sospensione 120 Fluo 2x54W Bianca DALI	LINEA Suspended 120 Fluo 2x54W White DALI
N1SP1F-PA	LINEA Sospensione 120 Fluo 2x54W Grigio-argento PIR	LINEA Suspended 120 Fluo 2x54W Silver-grey PIR
N1SP1F-PW	LINEA Sospensione 120 Fluo 2x54W Bianca PIR	LINEA Suspended 120 Fluo 2x54W White PIR
N1SP2L-NA	LINEA Sospensione 90 LED 68W Grigio-argento	LINEA Suspended 90 LED 68W Silver-grey
N1SP2L-NW	LINEA Sospensione 90 LED 68W Bianca	LINEA Suspended 90 LED 68W White
N1SP2L-DA	LINEA Sospensione 90 LED 68W Grigio-argento DALI	LINEA Suspended 90 LED 68W Silver-grey DALI
N1SP2L-DW	LINEA Sospensione 90 LED 68W Bianca DALI	LINEA Suspended 90 LED 68W White DALI
N1SP2L-PA	LINEA Sospensione 90 LED 68W Grigio-argento PIR	LINEA Suspended 90 LED 68W Silver-grey PIR
N1SP2L-PW	LINEA Sospensione 90 LED 68W Bianca PIR	LINEA Suspended 90 LED 68W White PIR
N1SP3F-NA	LINEA Sospensione 60 Fluo 4x24W Grigio-argento	LINEA Suspended 60 Fluo 4x24W Silver-grey
N1SP3F-NW	LINEA Sospensione 60 Fluo 4x24W Bianca	LINEA Suspended 60 Fluo 4x24W White
N1SP3F-DA	LINEA Sospensione 60 Fluo 4x24W Grigio-argento DALI	LINEA Suspended 60 Fluo 4x24W Silver-grey DALI
N1SP3F-DW	LINEA Sospensione 60 Fluo 4x24W Bianca DALI	LINEA Suspended 60 Fluo 4x24W White DALI
N1SP3F-PA	LINEA Sospensione 60 Fluo 4x24W Grigio-argento PIR	LINEA Suspended 60 Fluo 4x24W Silver-grey PIR
N1SP3F-PW	LINEA Sospensione 60 Fluo 4x24W Bianca PIR	LINEA Suspended 60 Fluo 4x24W White PIR
N1SP3L-NA	LINEA Sospensione 60 LED 68W Grigio-argento	LINEA Suspended 60 LED 68W Silver-grey
N1SP3L-NW	LINEA Sospensione 60 LED 68W Bianca	LINEA Suspended 60 LED 68W White
N1SP3L-DA	LINEA Sospensione 60 LED 68W Grigio-argento DALI	LINEA Suspended 60 LED 68W Silver-grey DALI
N1SP3L-DW	LINEA Sospensione 60 LED 68W Bianca DALI	LINEA Suspended 60 LED 68W White DALI
N1SP3L-PA	LINEA Sospensione 60 LED 68W Grigio-argento PIR	LINEA Suspended 60 LED 68W Silver-grey PIR
N1SP3L-PW	LINEA Sospensione 60 LED 68W Bianca PIR	LINEA Suspended 60 LED 68W White PIR
N1TR3F-NA	LINEA Terra Asta Laterale Fluo 4x24W Grigio-argento On/Off	LINEA Floor Side Stem Fluo 4x24W Silver-grey On/Off
N1TR3F-NW	LINEA Terra Asta Laterale Fluo 4x24W Bianca On/Off	LINEA Floor Side Stem Fluo 4x24W White On/Off
N1TR3F-DA	LINEA Terra Asta Laterale Fluo 4x24W Grigio-argento DALI	LINEA Floor Side Stem Fluo 4x24W Silver-grey DALI
N1TR3F-DW	LINEA Terra Asta Laterale Fluo 4x24W Bianca DALI	LINEA Floor Side Stem Fluo 4x24W White DALI
N1TR3F-SA	LINEA Terra Asta Laterale Fluo 4x24W Grigio-argento Pulsante Dimmer	LINEA Floor Side Stem Fluo 4x24W Silver-grey Dimmer Switch
N1TR3F-SW	LINEA Terra Asta Laterale Fluo 4x24W Bianca Pulsante Dimmer	LINEA Floor Side Stem Fluo 4x24W White Dimmer Switch
N1TR3F-PA	LINEA Terra Asta Laterale Fluo 4x24W Grigio-argento PIR	LINEA Floor Side Stem Fluo 4x24W Silver-grey PIR
N1TR3F-PW	LINEA Terra Asta Laterale Fluo 4x24W Bianca PIR	LINEA Floor Side Stem Fluo 4x24W White PIR
N1TR3L-NA	LINEA Terra Asta Laterale LED 68W Grigio-argento On/Off	Linea Floor Side Stem LED 68W Silver-grey On/Off
N1TR3L-NW	LINEA Terra Asta Laterale LED 68W Bianca On/Off	Linea Floor Side Stem LED 68W White On/Off
N1TR3L-DA	LINEA Terra Asta Laterale LED 68W Grigio-argento DALI	Linea Floor Side Stem LED 68W Silver-grey DALI
N1TR3L-DW	LINEA Terra Asta Laterale LED 68W Bianca DALI	Linea Floor Side Stem LED 68W White DALI
N1TR3L-SA	LINEA Terra Asta Laterale LED 68W Grigio-argento Pulsante Dimmer	Linea Floor Side Stem LED 68W Silver-grey Dimmer Switch
N1TR3L-SW	LINEA Terra Asta Laterale LED 68W Bianca Pulsante Dimmer	Linea Floor Side Stem LED 68W White Dimmer Switch
N1TR3L-PA	LINEA Terra Asta Laterale LED 68W Grigio-argento PIR	Linea Floor Side Stem LED 68W Silver-grey PIR
N1TR3L-PW	LINEA Terra Asta Laterale LED 68W Bianca PIR	Linea Floor Side Stem LED 68W White PIR
N1TR4F-NA	LINEA Terra Asta Centrale Fluo 4x24W Grigio-argento On/Off	LINEA Floor Mid Stem Fluo 4x24W Silver-grey On/Off
N1TR4F-NW	LINEA Terra Asta Centrale Fluo 4x24W Bianca On/Off	LINEA Floor Mid Stem Fluo 4x24W White On/Off
N1TR4F-DA	LINEA Terra Asta Centrale Fluo 4x24W Grigio-argento DALI	LINEA Floor Mid Stem Fluo 4x24W Silver-grey DALI
N1TR4F-DW	LINEA Terra Asta Centrale Fluo 4x24W Bianca DALI	LINEA Floor Mid Stem Fluo 4x24W White DALI
N1TR4F-SA	LINEA Terra Asta Centrale Fluo 4x24W Grigio-argento Pulsante Dimmer	LINEA Floor Mid Stem Fluo 4x24W Silver-grey Dimmer Switch
N1TR4F-SW	LINEA Terra Asta Centrale Fluo 4x24W Bianca Pulsante Dimmer	LINEA Floor Mid Stem Fluo 4x24W White Dimmer Switch
N1TR4F-PA	LINEA Terra Asta Centrale Fluo 4x24W Grigio-argento PIR	LINEA Floor Mid Stem Fluo 4x24W Silver-grey PIR
N1TR4F-PW	LINEA Terra Asta Centrale Fluo 4x24W Bianca PIR	LINEA Floor Mid Stem Fluo 4x24W White PIR

Linea

Design Moreno De Giorgio

Code	Descrizione	Description
N1TR4L-NA	LINEA Terra Asta Centrale LED 68W Grigio-argento On/Off	Linea Floor Mid Stem LED 68W Silver-grey On/Off
N1TR4L-NW	LINEA Terra Asta Centrale LED 68W Bianca On/Off	Linea Floor Mid Stem LED 68W White On/Off
N1TR4L-DA	LINEA Terra Asta Centrale LED 68W Grigio-argento DALI	Linea Floor Mid Stem LED 68W Silver-grey DALI
N1TR4L-DW	LINEA Terra Asta Centrale LED 68W Bianca DALI	Linea Floor Mid Stem LED 68W White DALI
N1TR4L-SA	LINEA Terra Asta Centrale LED 68W Grigio-argento Pulsante Dimmer	Linea Floor Mid Stem LED 68W Silver-grey Dimmer Switch
N1TR4L-SW	LINEA Terra Asta Centrale LED 68W Bianca Pulsante Dimmer	Linea Floor Mid Stem LED 68W White Dimmer Switch
N1TR4L-PA	LINEA Terra Asta Centrale LED 68W Grigio-argento PIR	Linea Floor Mid Stem LED 68W Silver-grey PIR
N1TR4L-PW	LINEA Terra Asta Centrale LED 68W Bianca PIR	Linea Floor Mid Stem LED 68W White PIR
N1BE3F-NA	LINEA Bench Asta Laterale Fluo 4x24W Grigio-argento On/Off	LINEA Bench Side Stem Fluo 4x24W Silver-grey On/Off
N1BE3F-NW	LINEA Bench Asta Laterale Fluo 4x24W Bianca On/Off	LINEA Bench Side Stem Fluo 4x24W White On/Off
N1BE3F-DA	LINEA Bench Asta Laterale Fluo 4x24W Grigio-argento DALI	LINEA Bench Side Stem Fluo 4x24W Silver-grey DALI
N1BE3F-DW	LINEA Bench Asta Laterale Fluo 4x24W Bianca DALI	LINEA Bench Side Stem Fluo 4x24W White DALI
N1BE3F-SA	LINEA Bench Asta Laterale Fluo 4x24W Grigio-argento Pulsante Dimmer	LINEA Bench Side Stem Fluo 4x24W Silver-grey Dimmer Switch
N1BE3F-SW	LINEA Bench Asta Laterale Fluo 4x24W Bianca Pulsante Dimmer	LINEA Bench Side Stem Fluo 4x24W White Dimmer Switch
N1BE3F-PA	LINEA Bench Asta Laterale Fluo 4x24W Grigio-argento PIR	LINEA Bench Side Stem Fluo 4x24W Silver-grey PIR
N1BE3F-PW	LINEA Bench Asta Laterale Fluo 4x24W Bianca PIR	LINEA Bench Side Stem Fluo 4x24W White PIR
N1BE3L-NA	LINEA Bench Asta Laterale LED 68W Grigio-argento On/Off	Linea Bench Side Stem LED 68W Silver-grey On/Off
N1BE3L-NW	LINEA Bench Asta Laterale LED 68W Bianca On/Off	Linea Bench Side Stem LED 68W White On/Off
N1BE3L-DA	LINEA Bench Asta Laterale LED 68W Grigio-argento DALI	Linea Bench Side Stem LED 68W Silver-grey DALI
N1BE3L-DW	LINEA Bench Asta Laterale LED 68W Bianca DALI	Linea Bench Side Stem LED 68W White DALI
N1BE3L-SA	LINEA Bench Asta Laterale LED 68W Grigio-argento Pulsante Dimmer	Linea Bench Side Stem LED 68W Silver-grey Dimmer Switch
N1BE3L-SW	LINEA Bench Asta Laterale LED 68W Bianca Pulsante Dimmer	Linea Bench Side Stem LED 68W White Dimmer Switch
N1BE3L-PA	LINEA Bench Asta Laterale LED 68W Grigio-argento PIR	Linea Bench Side Stem LED 68W Silver-grey PIR
N1BE3L-PW	LINEA Bench Asta Laterale LED 68W Bianca PIR	Linea Bench Side Stem LED 68W White PIR
N1BE4F-NA	LINEA Bench Asta Centrale Fluo 4x24W Grigio-argento On/Off	LINEA Bench Mid Stem Fluo 4x24W Silver-grey On/Off
N1BE4F-NW	LINEA Bench Asta Centrale Fluo 4x24W Bianca On/Off	LINEA Bench Mid Stem Fluo 4x24W White On/Off
N1BE4F-DA	LINEA Bench Asta Centrale Fluo 4x24W Grigio-argento DALI	LINEA Bench Mid Stem Fluo 4x24W Silver-grey DALI
N1BE4F-DW	LINEA Bench Asta Centrale Fluo 4x24W Bianca DALI	LINEA Bench Mid Stem Fluo 4x24W White DALI
N1BE4F-SA	LINEA Bench Asta Centrale Fluo 4x24W Grigio-argento Pulsante Dimmer	LINEA Bench Mid Stem Fluo 4x24W Silver-grey Dimmer Switch
N1BE4F-SW	LINEA Bench Asta Centrale Fluo 4x24W Bianca Pulsante Dimmer	LINEA Bench Mid Stem Fluo 4x24W White Dimmer Switch
N1BE4F-PA	LINEA Bench Asta Centrale Fluo 4x24W Grigio-argento PIR	LINEA Bench Mid Stem Fluo 4x24W Silver-grey PIR
N1BE4F-PW	LINEA Bench Asta Centrale Fluo 4x24W Bianca PIR	LINEA Bench Mid Stem Fluo 4x24W White PIR
N1BE4L-NA	LINEA Bench Asta Centrale LED 68W Grigio-argento On/Off	Linea Bench Mid Stem LED 68W Silver-grey On/Off
N1BE4L-NW	LINEA Bench Asta Centrale LED 68W Bianca On/Off	Linea Bench Mid Stem LED 68W White On/Off
N1BE4L-DA	LINEA Bench Asta Centrale LED 68W Grigio-argento DALI	Linea Bench Mid Stem LED 68W Silver-grey DALI
N1BE4L-DW	LINEA Bench Asta Centrale LED 68W Bianca DALI	Linea Bench Mid Stem LED 68W White DALI
N1BE4L-SA	LINEA Bench Asta Centrale LED 68W Grigio-argento Pulsante Dimmer	Linea Bench Mid Stem LED 68W Silver-grey Dimmer Switch
N1BE4L-SW	LINEA Bench Asta Centrale LED 68W Bianca Pulsante Dimmer	Linea Bench Mid Stem LED 68W White Dimmer Switch
N1BE4L-PA	LINEA Bench Asta Centrale LED 68W Grigio-argento PIR	Linea Bench Mid Stem LED 68W Silver-grey PIR
N1BE4L-PW	LINEA Bench Asta Centrale LED 68W Bianca PIR	Linea Bench Mid Stem LED 68W White PIR

Code	Accessori	Accessories
5MT	Sospensione Cablaggio lunghezza cavi mt.5,00	Suspension with longer cables mt.5,00
CBASE	BASE "C"	"C" SHAPED BASE
EASY	Rosone EASY	Ceiling Rose EASY

Stick 4x55

Design Moreno De Giorgio

Code	Descrizione	Description
N2TR5F-CG	STICK Terra Asta Laterale Fluo 4x55W Antracite 0%-50%-100%	STICK Floor Side Stem Fluo 4x55W Anthracite 0%-50%-100%
N2TR5F-CW	STICK Terra Asta Laterale Fluo 4x55W Bianca 0%-50%-100%	STICK Floor Side Stem Fluo 4x55W White 0%-50%-100%
N2TR5F-SG	STICK Terra Asta Laterale Fluo 4x55W Antracite Pulsante Dimmer	STICK Floor Side Stem Fluo 4x55W Anthracite Dimmer Switch
N2TR5F-SW	STICK Terra Asta Laterale Fluo 4x55W Bianca Pulsante Dimmer	STICK Floor Side Stem Fluo 4x55W White Dimmer Switch
N2TR5F-PG	STICK Terra Asta Laterale Fluo 4x55W Antracite PIR	STICK Floor Side Stem Fluo 4x55W Anthracite PIR
N2TR5F-PW	STICK Terra Asta Laterale Fluo 4x55W Bianca PIR	STICK Floor Side Stem Fluo 4x55W White PIR
N2TR5F-DG	STICK Terra Asta Laterale Fluo 4x55W Antracite DALI	STICK Floor Side Stem Fluo 4x55W Anthracite DALI
N2TR5F-DW	STICK Terra Asta Laterale Fluo 4x55W Bianca DALI	STICK Floor Side Stem Fluo 4x55W White DALI

Code	Accessori	Accessories
5MT	Sospensione Cablaggio lunghezza cavi mt.5,00	Suspension with longer cables mt.5,00
CBASE	Base "C"	"C" Shaped base
EASY	Rosone EASY	Ceiling Rose EASY
N2SPS160	Stick Schermo Superiore per 160	Stick Top Screen for 160
N2SPS120	Stick Schermo Superiore per 120	Stick Top Screen for 120
N2TRS060	Stick Schermo Superiore per Terra/Bench	Stick Top Screen for Floor/Bench
N2TRS455	Stick 4x55 Schermo Superiore	Stick 4x55 Top Screen



nyx
by karboxx

vivax

IRODABÚTOR

4026 Debrecen, Hunyadi utca 8.
(Class Design)
Tel. +36 52 524 540
Fax. +36 52 524 541
Mobil. +36 30 336 0699
Email. vivax@vivax.hu, tervezes@vivax.hu
www.vivax.hu

3525 Miskolc, Széchenyi utca 7.
(Pátria Üzletház 1. emelet)
Tel. +36 46 413 920
Fax. +36 46 413 921
Mobil. +36 30 903 9255
Email. vivaxmiskolc@vivax.hu



www.facebook.com/vivaxiroda

IDdesign

1138 Budapest, Váci út 144-150
(Váci Corner)
Tel. +36 1 611 7646
Tel. +36 1 611 76 47
Mobil. +36 70 600 0701
Email. vacicorner@iddesign.hu
www.iddesign.hu

2045 Törökbálint, Tópark utca 1/a.
(MaxCity Lakberendezési Áruház, II. em. 232. ID Design)
Tel. +36 23 444 707
Fax. +36 23 444 708
Mobil. +36 30 968 5232
Email. budapest@vivax.hu



www.facebook.com/IDdesignhungary